



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 826]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2011/वैशाख 20, 1933

No. 826]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2011/VAISAKHA 20, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2011

का.आ. 1016(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अवधारित करती है कि :—

- (1) केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एक साल में पचास पैसे, एक रुपये और दो रुपये अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण भी किया जाएगा;
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अनुसार इसके पश्चात् निर्मित किए जाने वाले उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं, डिजाइन और धातु संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

सारणी

अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	क्रकचनों की संख्या	धातु संघटन
(1)	(2)	(3)	(4)
पचास पैसे	वृत्ताकार 19 मिलीमीटर	किनारे पर 100 क्रकचन	फेरिटिक स्टेनलैस स्टील जिसमें लोहा 83% क्रोमियम 17% अंतर्विष्ट है।

(1)	(2)	(3)	(4)
एक रुपया	वृत्ताकार 22 मिलीमीटर	विकर्ण : सम्मुख पाश्र्वों पर 25 क्रकचन	फेरिटिक स्टेनलैस स्टील जिसमें लोहा 83% क्रोमियम 17% अंतर्विष्ट है।
दो रुपये	वृत्ताकार 25 मिलीमीटर	किनारे पर 50 अधिक चौड़े क्रकचन	फेरिटिक स्टेनलैस स्टील जिसमें लोहा 83% क्रोमियम 17% अंतर्विष्ट है।

- (3) पचास पैसे, एक रुपया और दो रुपये के सिक्के निम्नलिखित डिजाइनों के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

(क) पचास पैसे

- (i) मुखभाग : सिक्के के मुख भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" इबारत अंतर्लिखित होगी, उसकी बाईं परिधि पर हिन्दी में "भारत" शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा।

- (ii) पृष्ठ भाग : इस पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "50" भी होगा और बांयी तथा दांयी परिधि पर पुष्प की डिजाइन होगी। अंकित मूल्य के नीचे ऊपरी परिधि पर हिन्दी में "पैसे" शब्द और अंग्रेजी में "PAISE" शब्द लिखा होगा। निचली परिधि पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में सिक्का बनाने का वर्ष भी दर्शित किया जाएगा।

(ख) एक रुपया

- (i) मुखभाग : सिक्के के मुख भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" इबारत अंतर्लिखित

होगी, उसकी बाईं परिधि पर हिन्दी में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा।

- (ii) **पृष्ठ भाग :** इस पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “1” भी होगा और बांयी तथा दांयी परिधि पर पुष्प की डिजाइन होगी। ऊपरी परिधि पर रुपये का प्रतीक “₹” होगा और निचली परिधि पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में सिक्का बनाने का वर्ष भी दर्शित किया जाएगा।

(ग) दो रुपये

- (i) **मुखभाग :** सिक्के के मुख भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” इबारत अंतर्लिखित होगी, इसकी बाईं परिधि पर हिन्दी में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा।

- (ii) **पृष्ठ भाग :** इस पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “2” भी होगा और बांयी तथा दांयी परिधि पर पुष्प की डिजाइन होगी। ऊपरी परिधि पर रुपये का प्रतीक “₹” होगा और निचली परिधि पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में सिक्का बनाने का वर्ष भी दर्शित किया जाएगा।

[फा. सं. 11/19/2009-सिक्का]

अरुण सोबती, अवर सचिव (सिक्का और मुद्रा)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2011

S.O. 1016(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that :—

- (1) the coins of Fifty Paise, One Rupee and Two Rupees denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government;
- (2) the coins of the above denomination hereafter to be coined in accordance with the provisions of Section 6 of the said Act, shall conform to the following dimension, design and composition, namely :—

TABLE

Denomination	Shape and outside diameter	Number of Serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Fifty Paise	Circular 19 Milli-meters	100 Serrations on the edge	Ferritic Stainless Steel Containing— Iron - 83 % Chromium - 17%

(1)	(2)	(3)	(4)
One Rupee	Circular 22 Milli-meters	25 Serrations on diagonally opposite sides	Ferritic Stainless Steel Containing— Iron - 83 % Chromium - 17%
Two Rupees	Circular 25 Milli-meters	50 wider serrations on the edge	Ferritic Stainless Steel Containing— Iron - 83 % Chromium - 17%

(3) the coins of Fifty Paise, One Rupee and Two Rupees shall conform to the following designs, namely :—

(a) FIFTY PAISE

- (i) **OBVERSE :** The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right periphery with the word “INDIA” in English.

- (ii) **REVERSE :** The face of the coin shall bear denominational value “50” in the international numerals flanked on the left and right periphery with the floral design. The upper periphery shall also bear the word “पैसे” in Hindi and the word “PAISE” in English underneath denominational value. The year of minting in international numerals shall also be shown on the lower periphery.

(b) ONE RUPEE

- (i) **OBVERSE :** The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right periphery with the word “INDIA” in English.

- (ii) **REVERSE :** The face of the coin shall bear denominational value “1” in the international numerals flanked on the left and right periphery with the floral design. The upper periphery shall bear the Rupee symbol “₹” and the year of minting in international numerals shall be shown on the lower periphery.

(c) TWO RUPEES

- (i) **OBVERSE :** The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right periphery with the word “INDIA” in English.

- (ii) **REVERSE :** The face of the coin shall bear

denominational value "2" in the international numerals flanked on the left and right periphery with the floral design. The upper periphery shall bear the Rupee symbol "₹" and the year of minting in international numerals shall be shown on the lower periphery.

[F.No. 11/19/2009-Coin]

ARUN SOBTI, Under Secy. (Coin & Currency)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2011

का.आ.1017(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अवधारित करती है कि :—

- (क) केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में पांच रुपये अंकित मूल्य के सिक्के का निर्माण भी किया जाएगा;
- (ख) उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अनुसार इसके पश्चात् निर्मित किए जाने वाला उपरोक्त अंकित मूल्य का सिक्का, निम्नलिखित विमाओं, डिजाइन और धातु संरचना के अनुरूप होगा, अर्थात् :—

सारणी

अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	क्रकचनों की संख्या	धातु संघटन
(1)	(2)	(3)	(4)
पांच रुपये	वृत्ताकार 23 मिलीमीटर	किनारे पर 100 क्रकचन	निकैल पीतल तांबा - 75% जस्ता - 20% निकैल - 5%

- (ग) पांच रुपये का सिक्का निम्नलिखित डिजाइन के अनुरूप होगा, अर्थात् :—

पांच रुपये

- (i) **मुख्यभाग** : सिक्के के मुख्य भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" इबारत अंतर्लिखित होगी, उसकी बाईं परिधि पर हिन्दी में "भारत" शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा।
- (ii) **पृष्ठ भाग** : इस पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "5" भी होगा और बांयी तथा दायी परिधि पर पुष्प की डिजाइन होगी। ऊपरी परिधि पर रुपये का प्रतीक "₹" होगा और निचली परिधि पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में सिक्का बनाने का वर्ष भी दर्शित किया जाएगा।

[फा. सं. 11/19/2009-सिक्का]

अरुण सोबती, अवर सचिव (सिक्का और मुद्रा)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2011

S.O. 1017(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that :—

- (a) the coin of Five Rupees denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government;
- (b) the coin of the above denomination hereafter to be coined in accordance with the provisions of Section 6 of the said Act, shall conform to the following dimension, design and composition, namely :—

TABLE

Denomination	Shape and outside diameter	Number of Serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Five Rupees	Circular 23 Milli-meters	100 on the edge	Nickel Brass Copper - 75% Zinc - 20% Nickel - 5%

- (c) the coin of Five Rupees shall conform the following designs :—

FIVE RUPEES

- (i) **OBVERSE** : The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" in Hindi and on the right periphery with the word "INDIA" in English.
- (ii) **REVERSE** : The face of the coin shall bear the denominational value "5" in the international numerals flanked on the left and right periphery with the floral design. The upper periphery shall bear the Rupee symbol "₹" and the year of minting in international numerals shall be shown on the lower periphery.

[F.No. 11/19/2009-Coin]

ARUN SOBTI, Under Secy. (Coin & Currency)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2011

का.आ. 1018(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अवधारित करती है कि :—

- (क) केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में दस रुपये अंकित मूल्य के सिक्के का निर्माण भी किया जाएगा;

- (ख) उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अनुसार इसके पश्चात् निर्मित किए जाने वाला उपरोक्त अंकित मूल्य का सिक्का, निम्नलिखित विमाओं, डिजाइन और धातु संरचना के अनुरूप होगा, अर्थात् :—

सारणी

अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	बाहरी वलय धातु संघटन	मध्य भाग धातु संघटन
(1)	(2)	(3)	(4)
दस रुपये	वृत्ताकार 27 मिलीमीटर	एल्युमिनियम कांस्य तांबा - 92% एल्युमिनियम - 6% निकैल - 2%	तांबा - निकैल तांबा - 75% निकैल - 25%

- (ग) दस रुपये का सिक्का निम्नलिखित डिजाइन के अनुरूप होगा, अर्थात् :—

दस रुपये

- (i) **मुखभाग :** सिक्के के मुख भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” इबारत अंतर्लिखित होगी, उसकी बाईं परिधि पर हिन्दी में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। निचले हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष अंतर्विष्ट होगा।
- (ii) **पृष्ठ भाग :** ऊपरी परिधि में, संख्या में 10 बहिर्मुखी अरीय प्रतिमान वृद्धि और संबद्धता चित्रित करते हैं। मध्य में, रुपये का प्रतीक “₹” होगा और निचली परिधि पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “10” अंतर्विष्ट होगा।

[फा. सं. 11/19/2009-सिक्का]

अरुण सोबती, अवर सचिव (सिक्का और मुद्रा)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2011

S.O. 1018(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that :—

- (a) the coin of Ten Rupees denomination shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government;
- (b) the coin of the above denomination hereafter to be coined in accordance with the provisions of Section 6 of the said Act, shall conform to the following dimension, design and composition, namely :—

TABLE

Denomi- nation	Shape and outside diameter	Outer ring Metal composition	Centre piece metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Ten Rupees	Circular 27 Milli- meters	Aluminium Bronze Copper - 92% Aluminium - 6% Nickel - 2%	Cupro-Nickel Copper - 75% Nickel - 25%

- (c) the coin of Ten Rupees shall conform the following designs :—

TENRUPEES

- (i) **OBVERSE :** The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right periphery with the word “INDIA” in English. The bottom portion contains the year in International numerals.
- (ii) **REVERSE :** In the upper periphery, 10 Numbers outward radiating patterns depict growth and connectivity. In the centre it shall bear the Rupee symbol “₹” and the lower periphery contains the denominational value “10” in International numerals.

[F. No. 11/19/2009-Coin]

ARUN SOBTI, Under Secy. (Coin & Currency)